

Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie

PLAN zimowego utrzymania dróg w sezonie 2024/2025

Teren działania:

Drogi powiatowe powiatu koszalińskiego

Manowo, październik 2024 r.

OPIS TECHNICZNY

ZASADY ORGANIZACJI USUWANIA ŚNIEGU I ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ W SEZONIE ZIMOWYM 2024/2025

Nadzorujący akcje zimową :
Kierownik Sekcji Służby Drogowej w Manowie :
Waldemar Dacko

Odpowiedzialny za całość akcji zimowej:
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie:
Mieczysław Zwoliński

Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywoływanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Do zimowego utrzymania dróg zalicza się między innymi:

- działania organizacyjno- techniczne realizowane przez służbę
- przygotowanie materiałów do usuwania śliskości (przez usuwanie rozumie się również zapobieganie), - działania profilaktyczne, w tym osłonę dróg przed zawiewaniem, obsługę meteorologiczną itp.,
- usuwanie śniegu z dróg,
- usuwanie śliskości zimowej poprzez stosowanie topników do odladzania jezdni lub materiałów uszorstniających,
- prace porządkowe po sezonie zimowym.

Zgodnie z wytycznymi w zakresie klasyfikacji dróg zamiejskich do celów standaryzacji dla potrzeb zimowego utrzymania dróg (ZUD) z sezonie 2024/2025 podzielono sieć dróg będącą w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie na następujące standardy ZUD:

Tabela podziału na standardy zimowego utrzymania dróg

Lp.	Standardy	Długość [km]
1	Standard 4 grupa 4	6,02 km
2	Standard 5 grupa 5	433,44 km
3	Standard 6	3,5 km

Ogółem drogi objęte planem ZUD – 453,37 km

W tym :

Lp.	Miasto	Długość [km]
1	Ulice- miasto Sianów	2,18 km
3	Ulice- miasto Bobolice	0,84 km
4	Ulice- miasto Mielno	3,00 km

Ogółem ulice miejskie objęte planem ZUD – 6,02 km

Zasady usuwania śniegu i likwidacji śliskości zimowej w podziale na standardy ZUD oraz grupy dróg określa Dz. U. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 10 z dnia 26 października 1994 r.

OPIS PROWADZENIA AKCJI:

STANDRD 4 GRUPA 4

Usuwanie śniegu na tych drogach prowadzi się będzie na całych długościach i całej szerokości jezdni.

Likwidacja śliskości zimowej będzie się odbywać tylko na odcinkach o konieczności przywrócenia ruchu przy użyciu piasku lub piasku z domieszka soli.

Ogólne warunki ruchu na drogach: dopuszcza się przerwy w ruchu do około 8 godz.

STANDARD 5 GRUPA 5

Usuwanie śniegu na tych drogach będzie polegało na odśnieżeniu co najmniej jednego pasa ruchu wraz z wykonaniem mijanek oraz na całej szerokości w miejscach wystąpienia zasp śnieżnych.

Likwidacja śliskości zimowej prowadzona będzie na odcinkach decydujących o konieczności przywrócenia ruchu przy pomocy piasku lub piasku z domieszką soli.

Ogólne warunki na drogach: dopuszcza się przerwy w ruchu do 24 godz.

STANDARD 6

Jezdnia zaśnieżona , prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb, jezdnie posypywane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez Zarząd drogi.

Ogólne warunki na drogach : dopuszcza się przerwy w ruchu do 48 godz.

Roboty związane z zimowym utrzymaniem na innych drogach nie objętych planem ZUD powinny być organizowane przez kierowników organów samorządu terytorialnego i wykonywane przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne zainteresowane przejezdnością tych dróg.

Podział sieci dróg powiatu koszalińskiego na standardy zimowego utrzymania

Drogi standardu 4 Grupa 4

Lp.	Nazwa drogi	Nr drogi	Długość [km]
1	Mielno : ulica Kościelna, S. Maczka	3504Z	3
2	Ulica Jedności w Bobolicach (do 31.12.2024)	3571Z	0,84
7	Sianów ul. Łubuszan do przepustu koniec zabudowań	3546Z	0,92
8	Sianów ul. Dworcowa do skrzyżowania 3054Z	3543Z	1,26
Ogółem			6,02

Drogi standardu 5 Grupa 5

Lp.	Nazwa drogi	Nr drogi	Długość [km]
1	(Rusowo) granica powiatu- Strzepowo - Dobrzyca	3327Z	7,8
2	(Ubysławice) granica powiatu – droga powiatowa	3329Z	1,2
3	Strachomino – granica powiatu Skoczów	3341Z	1,67
4	(Białogórzyno) granica powiatu - Bardzolino	3500Z	1,83
5	Tyczewo gr. powiatu – Świelino – Dargiń – Grzybica	3501Z	11,3
6	Granica powiatu- Ujazd – Chmielno – granica powiatu	3502Z	6,93
7	Pleśna – Kładno – Śmiechów – Gąski – Pękalin – Mielno (rondo ul. Kościelna)...*Mielno (skrzyżowanie ul. Suriana) – Łazy – Sucha Koszalińska – Skibno	3504Z	32,84
8	Chłopy (do 31.12.24) – Zagaje – Kazimierz Pomorski	3505Z	5,1
9	Rondo w Sarbinowie – Będzino	3506Z	4,60
10	Mielno- Strzeżenice- Mścice	3509Z	4,5
11	Karnieszewice- Sianów	3510Z	2,6
12	Osieki – Rzepkowo – droga nr 203	3511Z	1,8
13	Koszalin - Skwierzynka - Kędzierzyn	3513Z	3,45
14	Borkowice – Dobrzyca – Popowo	3514Z	13,82
15	Dobrzyca – Smolne	3515Z	4
16	Smolne – Wierzchomino	3516Z	3,55
17	Mączno – Popowo	3518Z	3,64
18	Droga nr 112 – Kraśnik – Warnino – skrzy. Z drogą nr 112 – granica powiatu koszalińskiego	3519Z	11,63
19	Parnowo – Biesiekierz	3522Z	3,6
20	Węzeł Dobre drogi S6 – Popowo – Laski – Dunowo	3523Z	11,54
21	Mścice – Dobre węzeł Dobre drogi S6 – Stare Bielice	3525Z	9,11
22	Nosowo – Nosówko	3526Z	4,4
23	Kotłowo - Laski Koszalińskie (do 31.12.24)	3527Z	2,1
24	Koszalin – Niekłonice – Dunowo – Bardzolino – Niedalino	3529Z	18,25
25	Niekłonice - Konikowo	3530Z	2,51
26	Mierzym – Cewlino – Dw 165	3531Z	6,2
27	Kurozwęcz – Dargiń – Dobrociechy	3536Z	14,53

Lp.	Nazwa drogi	Nr drogi	Długość [km]
28	Dw 165- Rosnowo- Kurozwęcz- Zegrze Pomorskie- droga 167	3537Z	17,5
29	Bielkowo – granica powiatu (Dobiesław)	3538Z	1,2
30	Wiekowo-Grabowo – droga nr 6	3539Z	1
31	Dąbrowa- Grabówko	3540Z	3,67
32	Wiekowo - Dąbrowa	3541Z	7,5
33	Dąbrowa – Grabówko	3541Z	2,3
34	Karnieszewice – skrzyżowanie S6	3542Z	1,5
35	Wierciszewo – Skibno – Sianów	3543Z	6,5
36	Gąski – Dworek – droga nr 11	3544Z	3,93
37	Sianów – Węgorzewo – droga nr 206	3545Z	7,13
38	Sianów – Przytok – Ratajki – Krytno – Nadbór	3546Z	22
39	Powidz – Sowinko	3547Z	2,46
40	Kościernica – Sowinko – Krytno	3548Z	6,1
41	Kusice- Ratajki	3549Z	2,2
42	Domachowo- Bukowo- Jacinki	3550Z	6,5
43	Sowno - Sierakowo – granica powiatu	3551Z	5,01
44	Od drogi 205 – granica województwa (Dretyń)	3552Z	1,13
45	Sowno –granica powiatu (Laski) – Bożniewice – Komorowo – granica powiatu (droga nr 205)	3553Z	15,7
46	Bożenice- Bukowo	3556Z	0,8
47	Mzdowo granica województwa – Rochowo- droga nr 206	3558Z	1,14
48	Rzeczyca Wielka – granica województwa (Przytocko)	3559Z	3,2
49	Wyszebórz – Manowo	3562Z	3,6
50	Mostowo – Drzewiany	3565Z	24,2
51	Naclaw – Rekowo	3566Z	6,86
52	Karsina - Karsinka	3567Z	3
53	Cetuń- do drogi nr 168	3569Z	3,3
54	Naclaw – Garbno - Cetuń – Rosocha - Polanów (ul. Zacisze)	3570Z	15,3
55	Doga nr 205 - Wietrzno – Chocimino– Bobolice – DW 165	3571Z	15,3
56	Żydowo - Nowy Żelibórz – granica województwa	3572Z	7,11
57	Droga nr 205 - Żydowo – granica województwa (Bobęcino)	3573Z	5,66
58	Ubiedrze – Kurowo – Cybulino	3576Z	3
59	Od dw 165 – Ubiedrze- Gozd	3577Z	4,81
60	Drzewiany – granica powiatu (Sępólno Wielkie)	3578Z	5,1
61	Głodowa – Dobrociechy – Jatynia granica powiatu	3579Z	10
62	Granica powiatu (Dzieciolowo) – Ujazd – Jatynka - Bobolice	3580Z	10,9
63	Porost - Drzonowo	3581Z	2,33

Lp.	Nazwa drogi	Nr drogi	Długość [km]
Ogółem			433,44

Drogi standardu 6 Grupa 6

Lp.	Nazwa drogi	Nr drogi	Długość [km]
1	Wierzchomino – Smolne	3516Z	3,5
Ogółem			3,5

Łączność i kontrola

W celu operatywnego działania i kierowania sprzętem pracującym przy ZUD na jednostkach sprzętowo – transportowych utrzymywana będzie stała łączność telefoniczna z siedzibą Sekcji Służby Drogowej w Manowie, z dyżurnymi i wykonawcami.

Składowiska materiałów:

Zorganizowane jest główne składowisko materiałów przeznaczonych do zwalczania skutków zimy w Manowie – w odległości ok. 0,5 km od drogi Nr 11 Kołobrzeg- Piła w kierunku miejscowości Wyszebórz przy drodze powiatowej nr 3562Z Wyszebórz- Manowo.

Składowisko zorganizowane jest na terenie bazy Sekcji Służby Drogowej PZD w Manowie. Wyposażone jest w środki łączności oraz zaplecze: garażowe, warsztatowe i socjalne.

Zorganizowano również dodatkowe zadaszne składowiska materiałów w terenie, które usprawnią procedurę akcję zwalczania śliskości.

W sezonie zimowym 2024/2025 Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie wykonuje we własnym zakresie zadania dla sprzętu lekkiego i ciężkiego, ponadto zleca częściowo zadania dla sprzętu lekkiego oraz ciężkiego do wykonania przez firmy zewnętrzne.

Dyżury będą pełnione w Sekcji Służba Drogowa w Manowie w godzinach od 15⁰⁰ do 7⁰⁰ następnego dnia. W przypadku obfitych opadów śniegu i wystąpienia przerwy w ruchu będą pełnione całą dobę. Dyżury pełnione będą przez pracowników PZD na podstawie sporządzonego harmonogramu w terminie **od 1 listopada 2024r. do 31 marca 2025r.**

Do pełnienia dyżurów zostali wyznaczeni następujący pracownicy:

1. **Dacko Waldemar** – **Koordynator akcji**
2. Bałachura Leszek
3. Fiedorowicz Jerzy
4. Kuczmaszewski Artur
5. Łukasiewicz Jerzy
6. Majcher Bogusław
7. Sobka Szczepan

Numer telefonu dyżurnego: 728-549-255

Wykaz osób związanych z operatywnym działaniem przy akcji zimowej

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon służbowy
1	Mieczysław Zwoliński	Dyrektor PZD w Koszalinie	94 340-72-76
2	Waldemar Dacko	Kierownik Sekcji Służba Drogowa	94 342-44-45

Sekretariat PZD Koszalin:

Tel. (94) 340-72-76

Fax: (94) 342-44- 26

e-mail pzd@powiat.koszalin.pl

Wykaz jednostek operacyjnych przy zimowym utrzymaniu dróg

Lp.	Nazwa i adres Jednostki operacyjnej	Telefon
1	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie ul. Cisowa 21 76-015 Manowo	94 340-72-76 94 342-44-26 fax
2	Sekcja Służba Drogowa w Manowie ul. Cisowa 21 76-015 Manowo	94 318-34-45 94 342-44-85

Wszelkie zmiany do planu akcji zimowej 2024/2025 będą na bieżąco załączane do egzemplarzy planu.